

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета по сохранению культурного наследия**  
**при Правительстве Санкт-Петербурга,**

Санкт-Петербург  
24 сентября 2009 г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председательствующий**

на заседании Дементьева В.А. – председатель КГИОП

**Члены Совета:** Комлев А.В. – первый заместитель председателя КГИОП

Лисовский В.Г. – профессор СПб ГАИЖСА

Власов В.Г. – доцент исторического факультета СПбГУ

Заварихин С.П. – заведующий кафедрой СПбГАСУ

Знаменов В.В. – президент «ГМЗ «Петергоф»

Иоаннисян О.М. – заведующий сектором Государственного Эрмитажа

Кириков Б.М. – историк архитектуры, советник РААСН

Леняшин В.А. – заведующий отделом ГРМ, профессор СПб ГАИЖСА

Леонтьев А.Г. – главный архитектор «ГМЗ «Петергоф»

Разумов А.А. – заместитель председателя КГИОП

Славина Т.А. – директор по науке ООО «Архитектурная мастерская  
Т.А. Славиной»

Улицкий В.М. – научный руководитель ЗАО «НПО «Геореконструкция-  
Фундаментпроект»

Фомин В.В. – директор института «НИИ Спецпроектреставрация»

Шангина Н.Н. – председатель Совета Союза реставраторов Санкт-  
Петербурга

**Приглашенные  
лица:**

Горбатенко С.Б. – главный специалист отдела государственного учета  
объектов культурного наследия КГИОП

Князева Е.Е. – эксперт ООО «АРС»

Краснов С.В. – исполнительный директор «Теле Град»

Луцко Е.И. – эксперт ООО «АРС»

Мамошин М.А. – руководитель Архитектурной мастерской

Матвеев Б.М. – заместитель начальника отдела государственного учета  
объектов культурного наследия КГИОП

**Секретарь Совета**

Кормильцева О.М. – начальник управления КГИОП

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Информация о ходе выполнения реставрационной программы в 2009 г.

2. Рассмотрение предложений членов Совета по сохранению культурного наследия по списку выявленных объектов культурного наследия Центрального района, рекомендованных во включение в Единый государственный реестр в качестве памятников регионального значения.

3. Рассмотрение вопросов о включении выявленных объектов культурного наследия в Единый государственный реестр:

3.1. «Комплекс построек Главного артиллерийского и Морского полигона» (Рябовское шоссе, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, лит. А; Ковалевская ул., 16, лит. А; 20, корп. 2, лит. А, Б; Ковалевская ул, 20, корп.2, лит. А,Б 16; Окраинная ул., 4, Окраинная ул.,10, лит. А; Капсюльное шоссе, 21, лит. А; Челябинская ул., 2, лит. А).

3.2. «Жилой дом бумагопрядильной и трикотажной Николаевской мануфактуры акционерного общества мануфактур «И.А.Воронин, Лютш и Чешер» (Выборгская наб., 59, корп.1, лит. А).

3.3. «Дом причта церкви Смоленской Божией Матери» (пер. Ногина, 1, лит. Б).  
Экспертиза согласована 02.09.2009.

3.4. «Прокатная и сталелитейная мастерская «Невского железодельного, механического и корабельного завода» П.Ф.Семянникова и В.А.Полетики» (пр. Обуховской Обороны, 38, часть лит. В (В4, В6), помещения 1-Н (28, 30-41, 43-55), 5-Н (29, 30), 6-Н (1, 2), 7-Н (1-17); (цеха № 5, 82).

3.5. «Ночлежный дом в память А.Е. Прокофьева» (Московский пр., 87).  
Экспертиза согласована 02.07.2009.

4. Рассмотрение вопроса о согласовании Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Комплекс сооружений второй очереди Петроградского городского трамвая» (Средний пр.,77, лит. А, Б, В; 79, лит. А, корп. 1, лит. Б).

СЛУШАЛИ: Дементьеву В.А. с сообщением о деятельности Б.А. Розадеева.

#### **1. Информация о ходе выполнения реставрационной программы в 2009 г.**

СЛУШАЛИ: Дементьеву В.А.

**2. Рассмотрение предложений членов Совета по сохранению культурного наследия по списку выявленных объектов культурного наследия Центрального района, рекомендованных во включение в Единый государственный реестр в качестве памятников регионального значения.**

СЛУШАЛИ:

Кирикова Б.М. с информацией о работе рабочей группы и с предложением об отказе во включении в Единый государственный реестр трех объектов:

2.1. «Дом А.Ф. Шмюкинга» (ул. Белинского,11).

2.2. «Особняк З.Д.Мишукова (М.И.Алексеевой)» (Дворцовая наб.,20; Мошков пер., 2).

2.3. «Здание учебной электростанции Николаевской инженерной академии. (Кленовая ул.2).

2.4. Предложение о проведении дополнительных исследований по двум комплексам: «Здания Нового Арсенала» (Литейный пр., 3: ул. Чайковского,14; Шпалерная ул., 19);

«Комплекс главной станции Санкт-Петербургских городских водопроводов» (Шпалерная ул., 56-58; Таврическая ул., 10; Кавалергардская ул., 42).

ВЫСТУПИЛИ: Иоаннисян О.М., Лисовский В.Г.

РЕШИЛИ: Вынести на голосование предложение:

2.1. Рекомендовать к включению в Единый государственный реестр выявленного объекта культурного наследия «Дом А.Ф.Шмюкинга» (ул. Белинского, 11)

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 5 (пять) голосов

«Против» – 3 (три) голоса

«Воздержались» – 2 (два) голоса.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Рекомендовать КГИОП включить в Единый государственный реестр выявленный объект культурного наследия «Дом А.Ф.Шмюкинга» (ул. Белинского, 11) в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

РЕШИЛИ: Вынести на голосование предложение:

2.2. Рекомендовать к включению в Единый государственный реестр выявленный объект культурного наследия «Особняк З.Д.Мишукова (М.И.Алексеевой) (Дворцовая наб., 20; Мошков пер., 2).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 (восемь) голосов

«Против» – 3 (три) голоса

«Воздержались» – 1 (один) голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать КГИОП включить в Единый государственный реестр выявленный объект культурного наследия «Особняк З.Д.Мишукова (М.И.Алексеевой) (Дворцовая наб., 20; Мошков пер., 2) в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

РЕШИЛИ: Вынести на голосование предложение:

2.3. Рекомендовать к включению в Единый государственный реестр выявленный объект культурного наследия «Здание учебной электростанции Николаевской инженерной академии» (Кленовая ул., 2).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 3 (три) голосов

«Против» – 6 (шесть) голосов

«Воздержались» – 4 (четыре) голоса.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Рекомендовать КГИОП отказать во включении в Единый государственный реестр выявленного объекта «Здание учебной электростанции Николаевской инженерной академии» (Кленовая ул., 2).

**РЕШИЛИ:** Вынести на голосование вопрос:

2.4. Предложение о проведении дополнительных исследований по двум комплексам:  
«Здания Нового Арсенала» (Литейный пр., 3: ул. Чайковского, 14; Шпалерная ул., 19);  
«Комплекс главной станции Санкт-Петербургских городских водопроводов»  
(Шпалерная ул., 56-58; Таврическая ул., 10; Кавалергардская ул., 42).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» – единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Рекомендовать КГИОП организовать проведение дополнительных исследований по комплексам :

«Здания Нового Арсенала» (Литейный пр, 3; ул. Чайковского, 14; Шпалерная ул., 19);  
«Комплекс главной станции Санкт-Петербургских городских водопроводов»  
(Шпалерная ул., 56-58; Таврическая ул., 10; Кавалергардская ул. ,42).

**3.**

**СЛУШАЛИ:** Разумова А.А. с информацией о срыве конкурса на выполнение историко-культурных экспертиз.

**ВЫСТУПИЛИ:** Фомин В.В., Дементьева В.А.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

КГИОП и Институту «Спецпроектреставрация» провести совместное совещание по вопросам реализации Постановления Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

**4. Рассмотрение предложений о включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр на основании рекомендации историко-культурной экспертизы:**

**4.1. «Комплекс построек Главного артиллерийского и Морского полигона» (Рябовское шоссе, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, лит. А; Ковалевская ул., 16, лит. А; 20, корп. 2, лит. А, Б; Ковалевская ул, 20, корп.2, лит. А,Б 16; Окраинная ул., 4, Окраинная ул.,10, лит. А; Капсюльное шоссе, 21, лит. А; Челябинская ул., 2, лит. А).**

**СЛУШАЛИ:** Луцко Е.И., Князеву Е.Е.

**ВЫСТУПИЛИ:** Комлев А.В., Матвеев Б.М., Кириков Б.М., Иоаннисян О.М., Заварихин С.П.,  
Леняшин В.А.

РЕШИЛИ: Вынести на голосование:

1. Рекомендовать КГИОП принять предложения историко-культурной экспертизы о включении в Единый государственный реестр «Комплекс построек Главного артиллерийского и Морского полигона» (Рябовское шоссе, 81 лит. А; 83, лит. А; 85, лит. А; 87, лит. А; 91, лит. А; 93, лит. А; 95, лит. А; Ковалевская ул., 20, корп. 2, лит. А, Б; Ковалевская ул, 16, лит. А; Окраинная ул., 4, лит. А; Окраинная ул., 10, лит. А; Капсюльное шоссе, 21, лит. А; Челябинская ул., 2, лит. А) в качестве объектов культурного наследия регионального значения.

2. Рекомендовать КГИОП разработать границы и режимы зон охраны с целью сохранения исторической застройки района.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 9 (девять) голосов

«Против» – нет

«Воздержались» – 1 (один) голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Рекомендовать КГИОП принять предложения историко-культурной экспертизы о включении в Единый государственный реестр «Комплекс построек Главного артиллерийского и Морского полигона» (Рябовское шоссе, 81 лит. А; 83, лит. А; 85, лит. А; 87, лит. А; 91, лит. А; 93, лит. А; 95, лит. А; Ковалевская ул., 20, корп. 2, лит. А, Б; Ковалевская ул, 16, лит. А; Окраинная ул., 4, лит. А; Окраинная ул., 10, лит. А; Капсюльное шоссе, 21, лит. А; Челябинская ул., 2, лит. А) в качестве объектов культурного наследия регионального значения.

1. 2. Рекомендовать КГИОП разработать границы и режимы зон охраны с целью сохранения исторической застройки района.

**4.2. Жилой дом бумагопрядильной и трикотажной Николаевской мануфактуры акционерного общества мануфактур «И.А.Воронин, Лютш и Чешер» (Выборгская наб., 59, корп. 1, лит. А).**

СЛУШАЛИ: Лушеко Е.И.

ВЫСТУПИЛИ:

РЕШИЛИ: Вынести на голосование:

Рекомендовать КГИОП включить в Единый государственный реестр выявленный объект культурного наследия «Жилой дом бумагопрядильной и трикотажной Николаевской мануфактуры акционерного общества мануфактур «И.А.Воронин, Лютш и Чешер» (Выборгская наб., 59, корп.1, лит. А) в качестве объекта культурного наследия регионального значения согласно акту по результатам историко-культурной экспертизы.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 5 (пять) голосов

«Против» – 4 (четыре) голоса

«Воздержались» – 1 (один) голос.

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать КГИОП включить в Единый государственный реестр выявленный объект культурного наследия «Жилой дом бумагопрядильной и трикотажной Николаевской мануфактуры акционерного общества мануфактур «И.А.Воронин, Лютш и Чешер» (Выборгская наб., 59, корп.1, лит. А) в качестве объекта культурного наследия регионального значения согласно акту по результатам историко-культурной экспертизы.

#### **4.3. «Дом причта церкви Смоленской Божией Матери» (пер. Ногина,1, лит. Б)**

СЛУШАЛИ: Луцко Е.И.

РЕШИЛИ: Вынести на голосование:

Рекомендовать КГИОП включить в Единый государственный реестр выявленный объект культурного наследия «Дом причта церкви Смоленской Божией Матери» (пер. Ногина,1, лит. Б) в единый государственный реестр выявленный объект культурного наследия в качестве объекта культурного наследия регионального значения согласно акту по результатам историко-культурной экспертизы.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 4 (четыре) голоса

«Против» – 6 (шесть) голосов

«Воздержались» – 2 (два) голоса.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать КГИОП отказать во включении выявленного объекта культурного наследия «Дом причта церкви Смоленской Божией Матери» (пер. Ногина,1, лит. Б) в Единый государственный реестр.

**4.4. «Прокатная и сталелитейная мастерская «Невского железодельного, механического и корабельного завода» П.Ф.Семяникова и В.А.Полетики» (пр. Обуховской Обороны, 38, часть лит. В (В4, В6), помещения 1-Н (28, 30-41, 43-55), 5-Н (29, 30), 6-Н (1, 2), 7-Н (1-17); цеха № 5, 82).**

СЛУШАЛИ: Луцко Е.И.

РЕШИЛИ: Вынести на голосование:

Рекомендовать КГИОП включить в Единый государственный реестр выявленный объект культурного наследия «Прокатная и сталелитейная мастерская «Невского

железодельного, механического и корабельного завода» П.Ф.Семянникова и В.А.Полетики» (пр. Обуховской Обороны, 38, часть лит. В (В4, В6), помещения 1-Н (28, 30-41, 43-55), 5-Н (29, 30), 6-Н (1, 2), 7-Н (1-17); цеха № 5, 82) в качестве объекта культурного наследия регионального значения согласно акту по результатам историко-культурной экспертизы.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – единогласно.

**5. Рассмотрение вопроса о согласовании Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Комплекс сооружений второй очереди Петроградского городского трамвая» (Средний пр.,77, лит. А, Б, В; 79, лит. А, корп. 1, лит. Б).**

СЛУШАЛИ: Лушеко Е.И.

ВЫСТУПИЛИ: Кириков Б.М., Фомин В.В., Лентяшин В.А. , Иоаннисян О.М.. Мамошин М.А., Краснов С.А., Славина Т.А.

РЕШИЛИ: Вынести следующие вопросы на голосование:

5.1. Рекомендовать отнести выявленный объект культурного наследия «Василеостровский вагонный парк Санкт-Петербургского электрического трамвая в составе трех вагонных полусараев (Средний пр., 77, лит. А, помещение 1-Н ( 1 ( восточная часть между восточной наружной стеной и центральной поперечной капитальной стеной), 2-5, 7-11, 14-28, 32-59); лит. Б, помещение 1-Н ( 1(восточная часть между восточной наружной стеной и центральной поперечной капитальной стеной ), 2-9, 21-30, 43-59); лит. В, помещение 1-Н (1( восточная часть между восточной наружной стеной и центральной поперечной капитальной стеной), 2-20, 31-42, 44-49) к объектам культурного наследия регионального значения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – единогласно.

5.2. Рекомендовать выявленный объект культурного наследия – Административный и жилой дом Василеостровского трамвайного парка (Средний пр.,79, лит. А) включить в Единый государственный реестр; здание по адресу: Средний пр., 79, корпус 1, лит. Б) оставить в качестве выявленного объекта культурного наследия на период дальнейшего изучения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 9 (девять) голосов

«Против» – нет

«Воздержались» – 1 (один) голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рекомендовать отнести выявленный объект культурного наследия «Василеостровский вагонный парк Санкт-Петербургского электрического трамвая в составе

трех вагонных полусараев (Средний пр., 77, лит. А, помещение 1-Н ( 1 ( восточная часть между восточной наружной стеной и центральной поперечной капитальной стеной), 2-5, 7-11, 14-28, 32-59); лит. Б, помещение 1-Н ( 1(восточная часть между восточной наружной стеной и центральной поперечной капитальной стеной ), 2-9, 21-30, 43-59); лит. В, помещение 1-Н (1( восточная часть между восточной наружной стеной и центральной поперечной капитальной стеной), 2-20, 31-42, 44-49) к объектам культурного наследия регионального значения.

5.2. Рекомендовать выявленный объект культурного наследия – Административный и жилой дом Василеостровского трамвайного парка (Средний пр.,79, лит. А) включить в Единый государственный реестр; здание по адресу: Средний пр., 79, корпус 1, лит. Б) оставить в качестве выявленного объекта культурного наследия на период дальнейшего изучения.

**6. Рассмотрение предложения о включении выявленного объекта культурного наследия «Ночлежный дом в память А.Е.Прокофьева» (Московский пр., 87) в Единый государственный реестр.**

СЛУШАЛИ: Горбатенко С.Б.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать КГИОП включить в Единый государственный реестр выявленный объект культурного наследия «Ночлежный дом в память А.Е. Прокофьева» ( Московский пр., 87) в качестве объекта культурного наследия регионального значения согласно акту по результатам историко-культурной экспертизы.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – единогласно.

Председательствующий на заседании

В.А. Дементьева

Секретарь Совета

О.М. Кормильцева