

### СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,

поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Комплекс складов Кронштадтской крепостной артиллерии в районе люнета «Ден», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д. 29, лит. А, В, Д, Ж, З, И, К, П, С, Т, опубликованной в сети «Интернет» 09.10.2017 (рег. № 01-26-6766 от 03.10.2017)

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
<b>Обращение от 30.10.2017 № 01-32-194/17-0-0</b> Член президиума СПбО ВООПИиК, А.И.Капитонова	Заявитель поддерживает выводы экспертизы. Вместе с этим, в обращении изложено мнение о необоснованности снятия с охраны снарядных сараев (корпусов В и Д) и необходимости их восстановления. Заявитель считает необходимым включение в состав ансамбля корпуса телеграфной станции (лит. Р) и кирпичного порохового погреба (лит. О), а также отмечает недостаточной фотофиксацию бетонной ограды.	Мнение заявителя принято КГИОП к сведению.

Начальник отдела организации  
и рассмотрения государственных  
историко-культурных экспертиз  
Управления экспертиз и  
реставрационных программ КГИОП



Ю.Г. Матвеева