

## СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,

поступивших в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы

«Акта государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса РФ работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса РФ) и иных работ, в случае если федеральный орган охраны объектов культурного наследия и орган охраны объектов культурного наследия субъекта РФ не имеют данных об отсутствии на указанном земельном участке объектов археологического наследия, включенных в реестр и выявленных объектов археологического наследия (пп. «д» п. 11(1) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 года № 569) по объекту: «Устройство дистанционного управления щитовым затвором в буровой скважине № 416 (УАП 232) ТКК по Выборгской набережной» (рег. № 01-26-8262 от 14.11.2017), подготовленный экспертами ООО «Актуальная археология», опубликованного в сети «Интернет» от 14.11.2017 года.

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения	Позиция Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
1.	Предложения отсутствуют	-

Заместитель председателя КГИОП



А.В. Михайлов

19.12.2017  
(дата)